

- ☑ Istnieje kilkadziesiąt typów wirusa HPV. Niektóre mogą powodować raka szyjki macicy, są odpowiedzialne za raka sromu, raka pochwy, raka odbytnicy, raka prącia, powstawanie brodawek narządów płciowych i brodawczakowość krtani.

Ważna jest wiedza, że życie to również zagrożenia. Takie jak np. choroby nowotworowe – czyli rak. Na szczęście są sposoby na to, aby się przed nimi zabezpieczać...

- 1 Porozmawiaj z lekarzem na temat zakażeń wirusem HPV i możliwościach ochrony Twojego życia i zdrowia.
- 2 Regularnie przeprowadzaj badania cytologiczne.
- 3 Zaszczep się przeciwko HPV.

Czy wiesz, że...

- ☑ Rak szyjki macicy to nowotwór narządów płciowych obejmujący szyjkę macicy, czyli miejsce, w którym pochwa łączy się z trzonem macicy.
- ☑ Według Krajowego Rejestru Nowotworów w 2013r. zachorowało na raka szyjki macicy 2909 Polek, a zmarło 1669

Rak szyjki macicy może dotknąć i Ciebie!

Nowotwór ten powodują niektóre typy wirusa brodawczaka ludzkiego, zwanego w skrócie HPV. Największe ryzyko przypada na lata młodości, ale wirusem HPV można zarazić się w każdym momencie swojego życia. A skoro rak szyjki macicy jest drugim najczęściej występującym u kobiet nowotworem po raku piersi, powinniśmy pomyśleć o tym już dziś!

U większości ludzi organizm potrafi sam ochronić się przed zakażeniem, jednakże w przypadkach, gdy nie uda się usunąć wirusa istnieje ryzyko rozwoju niektórych chorób. Nie można przewidzieć, który organizm będzie w stanie sam sobie poradzić z zakażeniem!

Niektóre typy HPV mogą wywołać raka szyjki macicy.

Gdy kobieta zostanie zakażona poszczególnymi typami wirusa HPV i nie zostanie on usunięty wówczas w organizmie mogą rozwinąć się nieprawidłowe komórki. Jeśli te nieprawidłowe komórki nie zostaną wykryte odpowiednio wcześnie, może dojść do zmian przed nowotworowych, a ostatecznie do rozwoju raka.

Inne typy wirusa HPV mogą powodować brodawki narządów płciowych.

Brodawki płciowe to narośle w kolorze skóry zlokalizowane na narządach płciowych lub w okolicach odbytu. Zmiany te powodowane są przez inne typy wirusa HPV, niż te które powodują raka szyjki macicy.

30 – 40 typów wirusa HPV atakujących narządy płciowe

Typy 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58
Powodują 90% przypadków raka szyjki macicy

Powodują 90% przypadków brodawek narządów płciowych



Problem HPV może dotyczyć każdego – zarówno kobiet, jak i mężczyzn!

Ryzyko u młodych jest większe, gdyż ich organizmy wciąż się rozwijają, jednakże infekcja HPV może wystąpić w każdym momencie Twojego życia!

HPV może wywołać nie tylko raka szyjki macicy.

Zrób wszystko, co możesz, aby ochronić się przed tym wirusem.

Decydując się na szczepienie, zrobisz wszystko co możesz, aby ochronić się w przyszłości przed rakiem szyjki macicy i innymi chorobami powodowanymi przez HPV.



Wybierz Życie!