PRZEKRÓJ 2–2



PRZEKRÓJ 1–1



PRZEKRÓJ 1–1





STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY

UWAGI:

1. DREWNO KONSTRUKCYJNE C–27.
2. ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZAIMPREGNOWAĆ PREPARATEM CHRONIĄCYM PRZED KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ ORAZ ZAPEWNIAJĄCYM OCHRONĘ P–POŻ.
3. ELEMENTY DREWNIANE NA STYKU Z MUREM, STALĄ LUB BETONEM ZABEZPIECZYĆ PAPĄ.
4. MURŁATY KOTWIĆ CO ~1,20 [M] KOTWAMI ø12 ZE ŚRUBĄ.
5. ZŁĄCZA ELEMENTÓW DREWNIANYCH – ZBIJANE LUB Z BLACH BMF.
6. ELEMENTY DREWNIANE DOCINAĆ NA MIEJSCU BUDOWY.
7. WYMIARY ELEMENTÓW W ZESTAWIENIU SĄ WYMIARAMI DOKŁADNYMI. PRZY ZAMAWIANIU DREWNA UWZGLĘDNIĆ NADDATEK.
8. OPARCIE JĘTEK NA BELKACH ŻELBETOWYCH WYKONAĆ NA ZŁĄCZKI ŚRUBOWE ø14 MOCOWANE DO MAREK.

WIĘŹBA DACHOWA– STROP NAD PODDASZEM

SKALA 1:50

	Architektoniczno Projektowa Autorska PRO ARTE sp. z o.o. arch. R. i W. Kupiś 81–867 Sopot,ul. Krasickiego 10/7, tel/fax (48–58) 551–34–60	NR RYS. K/5
OBIEKT	Budynek gospodarczy (d.spichlerz) na terenie Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Hartowcu 25 gmina Rybno, dz. nr 348	BRANŻA
FAZA PROJEKTU	Projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania istn. budynku gospodarczego na cele ośrodka konferencyjno–pobytowego wraz z częściową przebudową, rozbudową i remontem	KONSTR.

	NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA
AUTOR	mgr inż. Ludwik Matusiewicz	upr. nr 21/GD/2002		
OPRACOWAŁ	inż. arch. Karolina Gajek			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Adam Szymuś	upr. nr 212/GD/2002		